



Liste von Biotoptypen zur Einstufung der Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im
Freistaat Sachsen
im Rahmen der Richtlinie Natürliches Erbe (FRL NE/2023)

Code	Bezeichnung	Wertstufe (Fördersatz)	Stufe A-D (VAK)
BA	Feldgehölz	2	C
BF	Feuchtgebüsch	2	C
BFA	Weiden-Auengebüsch	1	B
BFS	Weiden-Moor- und Sumpfbüsch	2	C
BH	Feldhecke	2	C
BM	Gebüsch frischer Standorte	2	C
BS	Streuobstwiese	1	B
BT	Trockengebüsch	2	C
BYA	Allee und Baumreihe	2	C
BYE	Einzelbaum, Baumgruppe	2	C
BYK	Kopfbaum und Kopfbaumreihe	1	B
BYO	Obstbaumreihe und -allee	2	C
BYP	Park, sonstiger Gehölzbestand	2	C
FB	Naturnaher Bach	1	B
FBB	Naturnaher sommerkalter Bach (Berglandbach)	2	C
FBM	naturnaher Mittelgebirgsbach	2	C
FBN	Naturnaher sommerwarmer Bach (Tiefenlandbach)	1	B
FF	Naturnaher Fluss	1	B
FFB	Naturnaher sommerkalter Fluss	1	B
FFN	Naturnaher sommerwarmer Fluss	1	B
FFS	Zeitweilig trockenfall. Schlammfl. m. Pionierveg.	1	B
FG	(Naturnaher) Graben/Kanal	2	C
FQ	Naturnaher Quellbereich	1	B
FQA	Kalkarme Sickerquelle	1	B
FQK	Kalktuffquelle	1	A
FQN	Sickerquelle	1	B
FQR	Kalkreiche Sickerquelle	1	A
FQS	Sturzquelle	1	B
FQT	Tümpelquelle	1	A
GB	Bergwiese	1	B
GF	Feucht- und Nassgrünland (extensiv)	1	B
GFA	Wechselfeuchte Stromtalwiese	1	A
GFF	Seggen- u. binsenreiche Feuchtweiden u. Flutrasen	2	C
GFP	Pfeifengraswiese	1	A
GFS	Nasswiese	1	B
GFY	Sonstiges artenreiches Feuchtgrünland	2	C
GM	Extens. genutzt. mageres Grünl. frisch. Standorte	1	B
GMM	Magere Frischwiese	1	B
GMS	Submontane Goldhafer-Frischwiese	1	B

Code	Bezeichnung	Wertstufe (Fördersatz)	Stufe A-D (VAK)
GMW	Magerweide frischer Standorte	1	B
GP	Pfeifengraswiese	1	A
GPA	Pfeifengras-Wiese basenarmer Standorte	1	A
GPR	Pfeifengras-Wiese basenreicher Standorte	1	A
GY	Sonst. extensiv genutztes Grünl. frisch. Standorte	2	C
GYM	Sonstige extensiv genutzte Frischwiese	2	C
GYW	Sonstiges extensiv genutzte Weide frischer Standorte	2	C
GY Y	Sonstiges extensiv genutztes frisches Grünland	2	C
HG	Besenginsterheide	2	C
HW	Wacholderheiden und -gebüsch	1	A
HZ	Zwergstrauchheide	1	B
HZB	Bergheide	1	B
HZF	Feuchtheide	1	A
HZG	Felsbandheide	2	C
HZS	Trockene Sandheide	1	B
LF	Staudenflur feuchter Standorte	2	C
LFB	Hochmontan-subalpine Hochstaudenflur	1	B
LFS	Hochstaudenflur sumpfiger Standorte	2	C
LFU	Uferstaudenflur	2	C
LM	Staudenfluren und Säume frischer Standorte	2	C
LMA	Staudenflur nährstoffarmer frischer Standorte	1	B
LRR	Dörfliche Ruderalflur	1	B
LRT	Ruderalflur trockenwarmer Standorte	2	C
LT	Staudenfluren und Säume trockenwarmer Standorte	1	A
MB	Binsen-, Waldsimen- und Schachtelhalmsumpf	2	C
MG	Großseggenried (außerhalb stehender Gewässer)	1	B
MGA	Großseggenried nährstoffarmer Standorte	1	B
MGR	Großseggenried nährstoffreicher Standorte	2	C
MH	Hoch- und Zwischenmoor	1	B
MHB	Zwischenmoor des Berglandes	1	B
MHH	Hochmoor	1	A
MHN	Zwischenmoor des Tieflandes	1	B
MHZ	Zwischenmoor	1	B
MK	Kleinseggenried	1	B
MKA	Kleinseggenried basenarmer Standorte	1	B
MKR	Kleinseggenried basenreicher Standorte	1	A
MN	Niedermoor/Sumpf	2	C
MNB	Binsen-, Waldsimen-, Schachtelhalmsumpf	2	C
MNG	Großseggenried (außerhalb Verland.)	1	B
MNK	Kleinseggenried	1	B
MNR	Röhricht (außerhalb Verland.)	2	C
MR	Röhricht (außerhalb stehender Gewässer)	2	C
MRC	Schneiden-Röhricht	1	A
MRP	Rohrglanzgras-Röhricht	2	C
MRR	Rohrkolben-Röhricht	2	C
MRS	Schilfröhricht	2	C
MRW	Wasserschwaden-Röhricht	2	C
MR Y	Sonstiges Landröhricht	2	C

Code	Bezeichnung	Wertstufe (Fördersatz)	Stufe A-D (VAK)
MT	Moordegenerations- und -Regenerationsstadien	2	C
MTP	Moorstadium mit Dominanz von Pfeifengras	2	C
MTW	Moorstadium mit Dominanz von Wollgräsern	1	B
MTZ	Moorstadium mit Dominanz von Zwergsträuchern	2	C
RB	Borstgrasrasen	1	A
RBF	Borstgrasrasen feuchter Standorte	1	A
RBM	Borstgrasrasen frischer bis trockener Standorte	1	A
RH	Trocken- und Halbtrockenrasen	1	A
RHC	Halbtrockenrasen bodensaurer Standorte	1	A
RHK	Kontinentaler Steppen-Trockenrasen	1	A
RHM	Submediterraner Halbtrockenrasen	1	A
RHS	Subkontinentaler Halbtrockenrasen	1	A
RM	Schwermetallrasen	1	B
RS	Sand- und Silikatmagerrasen	1	B
RSA	Anueller Sandmagerrasen	1	B
RSS	Silbergrasrasen	2	C
RSY	Sonstiger Sand- und Silikatmagerrasen	1	B
RT	Trockenrasen	1	B
RTH	Halbtrockenrasen	1	A
RTS	Sand- und Silikatmagerrasen	1	B
SA	Altwasser	1	B
SK	naturnahes Kleingewässer	1	B
SKA	Naturnahes ausdauerndes nährstoffarmes Kleingew.	1	A
SKR	Naturnahes ausdauerndes nährstoffreiches Kleingew.	1	B
SKT	Naturnahes temporäres Kleingewässer	1	B
SM	Moorgewässer	1	A
SMM	Naturnahes anthropogenes Moorgewässer	1	A
SMN	Moorgewässer natürlicher Entstehung	1	A
SO	Verlandungsbereich mesotropher Stillgewässer	1	B
SOG	Großseggen-, Wollgr.- u. Binsenbest. mesotr. Gew.	1	B
SOR	Röhricht mesotropher Gewässer	2	C
SOS	Strandlingsfluren und Zwergbinsengesellschaften	1	B
SOW	Tauch- u. Schwimmblattveg. mesotr. Stillg.	1	B
SR	Naturnahes Rest- und Abbaugewässer	2	C
SRA	Naturnahes nährstoffarmes Rest- und Abbaugewässer	2	C
SRR	Naturnahes nährstoffreiches Rest- und Abbaugew.	2	C
SS	Naturnaher Teich/Weiher	2	C
SSA	Naturnaher mesotropher Teich/Weiher	1	B
SSR	Naturnaher eutropher Teich/Weiher	2	C
SV	Verlandungsbereich eutropher Stillgewässer	2	C
SVG	Großseggenried eutropher Stillgewässer	1	B
SVR	Röhricht eutropher Stillgewässer	2	C
SVW	Tauch- u. Schwimmblattveg. eutr. Stillgew.	2	C
SY	Sonstiges naturnahes Stillgewässer	2	C
SYA	Sonstiges naturnahes nährstoffarmes Stillgewässer	2	C
SYR	Sonst. naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer	2	C
UA	Extensiv genutzter wildkrautreicher Acker	1	A
UAA	Basenarmer Löß- und Lehmacker	1	A

Code	Bezeichnung	Wertstufe (Fördersatz)	Stufe A-D (VAK)
UAB	Acker auf skelettreichem Silikatverwitterungsboden	1	B
UAR	Basenreicher Löß- und Lehacker	1	A
UAS	Sandacker	1	A
UR	Weinberg, extensiv	1	B
WA	Erlen-Eschenwald der Auen und Quellbereiche	1	B
WAB	Erlen- und Eschen-Bachwald d. Berg- u. Hügellandes	2	C
WAN	Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald der Niederungen	1	A
WAQ	Erlen-Eschen-Quellwald	1	B
WB	Bruchwald	1	B
WBA	Birken-Erlen-Bruchwald nährstoffärmerer Standorte	1	B
WBR	Erlen-Bruchwald nährstoffreicher Standorte	1	B
WC	Bodensaurer Buchen(misch)wald	2	C
WCB	Bodensaurer Tannen-Fichten-Buchenwald d. Bergl.	2	C
WCN	Bodensaurer Buchenwald des Tief- und Hügellandes	2	C
WE	Eichen-Hainbuchenwald	2	C
WEF	Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte	2	C
WES	Lindenreicher Eichen-Hainbuchenw. subkont. Präg.	1	B
WET	Traubeneichen-Hainbuchenw. mäß. trock. Standorte	2	C
WF	Fichtenwald	1	B
WFB	Naturnaher Fichtenwald des Berglandes	1	B
WFN	Naturnaher Fichtenwald des Tieflandes	1	B
WFS	Naturnaher Fichten-Blockschuttwald	1	A
WH	Hartholz-Auwald (Eichen-Eschen-Ulmen-Auwald)	1	A
WK	Kiefernwald	1	B
WKF	Flechten - Kiefernwald	1	B
WKK	Kontinentaler Kiefernwald	1	B
WKS	Sonstiger naturnaher Kiefernwald	2	C
WKT	Kiefernwald trockenwarmer Fels- und Sandstandorte	1	B
WL	Mesophiler Buchen(misch)wald	1	B
WLB	Mesophiler Buchenwald des Berglandes	1	B
WLN	Mesophiler Buchenwald des Tief- und Hügellandes	2	C
WM	Moorwald	1	B
WMB	Moorbirken-Moorwald	1	B
WMF	Fichten-Moorwald	1	A
WMK	Waldkiefern-Moorwald	1	A
WML	Bergkiefern-Moorwald	1	A
WMS	Sonstiger Moorwald	1	B
WO	Strukturreicher Waldrand	1	B
WP	Sumpfwald	2	C
WQ	Bodensaurer Eichen(misch)wald	2	C
WQB	Bodensaurer Eichen-Mischwald d. Hügel- und Bergl.	2	C
WQN	Sonstiger bodensaurer Eichen-Mischwald d. Tiefl.	2	C
WQS	Bodensaurer Eichen-Mischwald armer Sandböden	1	B
WS	Schlucht- und Blockschuttwald	2	C
WSE	Ahorn-Eschenw. felsiger Schatthänge u. Schluchten	2	C
WSL	Ahorn-Linden-Schutthaldenwald	1	B
WT	Laubwald trockenwarmer Standorte	1	B
WTE	Eichenwald trockenwarmer Standorte	1	B

Code	Bezeichnung	Wertstufe (Fördersatz)	Stufe A-D (VAK)
WTH	Eichen-Hainbuchenwald trockenwarmer Standorte	1	B
WV	Vorwald(stadien), Pionierwälder	-	D
WW	Weichholz-Auwald (Weiden-Auwald)	1	A
WZ	Höhlenreiche Altholzinsel	1	A
YB	Offene Binnendüne	1	B
YBG	Offene Binnendüne mit lückigen Grasfluren	1	B
YBH	Offene Binnendüne mit trockenen Sandheiden	1	B
YF	Offene natürliche und naturnahe Felsbildung	2	C
YFA	Natürlicher basenarmer Silikatfels	2	C
YFK	Natürlicher Kalkfels	1	A
YFR	Natürlicher basenreicher Silikatfels	2	C
YFS	Natürlicher Serpentinifels	1	A
YG	Offene natürliche Block- und Geröllhalde	2	C
YGA	Nat. Block-u.Geröllhal. aus bas.arm.Silikatgest.	2	C
YGR	Nat. Block-u.Geröllhal. aus bas.reich.Silikatgest.	2	C
YGS	Naturn.Block- u.Geröllhalde aus Serpentinigest.	1	B
YH	Unbefestigte Wege	2	C
YHF	Unbefestigter Feldweg	1	B
YHH	Hohlweg	2	C
YHY	Sonstiger unbefestigter Weg	2	C
YM	Natursteinmauer	-	D
YMT	Trockenmauer	1	B
YMY	Sonstige Natursteinmauer	-	D
YS	Steinrücken	1	B
YT	Höhlen und Stollen	2	C
YTH	Höhle	2	C
YTS	Stollen früherer Bergwerke	2	C
YW	Steilwände aus Lockergestein	1	B
YWL	Lehm- und Lößwand	1	B
YWS	Sand- und Kieswand	1	B